

N3861K

Écran Professionnel 86" Série N









- Solution pour les environnements professionnels -Affichez du contenu personnalisé en mode portrait ou paysage sur un ou plusieurs écrans
- Logiciel simple et intuitif Applications intégrées afin de se connecter, de présenter et de collaborer dans le monde entier
- Lecteur multimédia intégré et fonctionnalité de programmation - Créez et planifiez des playlists à une date ou une heure précise
- Optimisé pour les solutions de conférence -Compatible avec une variété d'accessoires (vidéo, audio, mobilité)



Les écrans professionnels Série N sont conçus pour améliorer les configurations de visioconférences actuelles des entreprises et des établissements scolaires afin de s'adapter aux scénarios de travail hybride et d'apprentissage à distance.

Positionnée en mode portrait et paysage, la Série N est conçue pour être utilisée dans les halls d'entrée et les espaces de réception des entreprises, les salles de conférence, les amphithéâtres, l'affichage dynamique et d'autres environnements professionnels.

Specifications

UPC: 796435 69 048 9, EAN: 5055387666870, Colour: Black

Affichage Rétro éclairage Direct type LED Taille (diagonale) 3840x2160 Résolution Luminosité (nits) 450 Ratio de contraste 1 200:1 Contraste Dynamique 3 000:1 178° Angle de vision Temps de réponse 8ms 50 000 heures Durée de vie Couleurs de l'écran 1 070 Nombre de haut-parleurs Haut-parleur (Watts) 10W ЗН Dureté de la surface HAZE: 25% Verre Haze 25%

Spécifications matérielles

Fixations VESA

Dimensions (LxPxH) 1931 x 81.6 x 1102mm Vis pour fixation murale M8*25mm

Contenu de la boîte Câble d'alimentation Europe Câble d'alimentation US

Câble d'alimentation UK Câble HDMI (3m) Télécommande Piles

Guide de démarrage rapide

Entrées 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-C power, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RS232, 2 x RJ45, 1 x OPS slot Connectiques

15.90mm

800*600

(Entrées/Sorties)

Sorties 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF

Taille du bord de châssis

(partie supérieure) Taille du bord de châssis (partie inférieure)

15.90mm

Taille du bord de châssis

15.90mm

(gauche)

15.90mm

Taille du bord de châssis

24/7 Conditions de fonctionnement Température de 40°C fonctionnement (max.)

Fonctionnement 24/7 Oui 43.1 kg Poids net Poids brut 60.8 kg

Sans fil - Antenne Optional Accessory Sans Fil - Technologie 802.11ac/b/g/n/a/ax

Sans fil - Fréquence de 2.4G/5G

fonctionnement

Alimentation

Moyenne (watts)

100-240V~ 50/60Hz Alimentation

Consommation énergétique (veille) Consommation énergétique

505W

0.5W

(max) Consommation électrique -

335

Power consumption - Energy Star (watts)

167

Système d'exploitation

Logiciel de bureautique

Android 11 Version du système CPU Quad A55 GPU Mali G51 RAM 4GB 32GB Storage

17 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Polonais, Portugais, OSD / Affichage des langues

Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois

Traditionnel, Turque

Optoma Management Suite (OMS), WhiteBoard, Display

Share, File manager, Media player

